

collection 2023




TXXNTY

BRAND DESIGN

euroluce
LIGHT OF ITALY



indice
-
index




astral colors **102**



atlas **70**



atollo **12**




eclissi **48**



illusione **30**



le perle **38**



linea **82**



parachute **94**



rondine **62**



sama **20**



sospeso **4**



sospeso

Un'opera d'arte illuminante che sembra fluttuare nell'aria, regala una sensazione di leggiadria e armonia.

STUDIO IN PROJECT

An illuminating work of art that seems to float in the air, gives a feeling of gracefulness and harmony.


STUDIO IN PROJECT

Sospeso S3




Sospeso - S5






SOSPESO S5

5 spotted 16W - 4000°K - 12 Vdc
1400 lm - Dimmable: yes




SOSPESO S3

3 spotted 9W - 4000°K - 12 Vdc
840 lm - Dimmable: yes



SOSPESO lamp

1 spotted 3W - 4000°K - 12 Vdc
280 lm - Dimmable: yes



SOSPESO wall lamp

1 spotted 3W - 4000°K - 12 Vdc
280 lm - Dimmable: yes

sospeso


Studio in Project

Particolari - Details


Strutture realizzate artigianalmente. Faretti in alluminio tornito. E' possibile ruotare le componenti di Sospeso S5 e S3 seguendo le istruzioni, in modo da cambiarne la configurazione nello spazio. Le dimensioni indicate in scheda si riferiscono a Sospeso con configurazione piana. Anelli in vetro con effetto diamantato molato a mano.

Structures made by hand. Spotlights in turned aluminium. You can rotate the components of Sospeso S5, following instructions, so as to change the configuration in space. The dimensions indicated on the card refer to Sospeso with flat configuration. Glass rings with hand-cut diamond effect.

Finitura - Finish



Colori - Colors



* Agganci - Hooks pag. 116-117 *

* Altre finiture e colori su richiesta - Other finishes and colors on request *



atollo

*Nella forma ricorda le isole coralline;
La lucentezza del cristallo, richiama lo scintillio delle acque
scaldate dalla luce del sole.*

STUDIO IN PROJECT

*The shape is reminiscent of coral islands;
The sheen of the crystal, recalls the sparkle of the water
warmed by sunlight.*


STUDIO IN PROJECT






Atollo 50






ATOLLO 50

strip-led 7,1W - 3000°K - 24 Vdc
660 lm - Dimmable: yes




ATOLLO 40

strip-led 7,1W - 3000°K - 24 Vdc
660 lm - Dimmable: yes



ATOLLO 30

strip-led 7,1W - 3000°K - 24 Vdc
660 lm - Dimmable: yes



ATOLLO S3

strip-led 21,3W - 3000°K - 24 Vdc
1980 lm - Dimmable: yes

atollo

Studio in Project


Particolari - Details

Strutture realizzate artigianalmente. Dischi in vetro con effetto diamantato molati a mano.
Per qualsiasi richiesta o differente versione non esitate a contattarci.

-

Handcrafted structures. Glass disks with hand ground diamond effect.
For any request or different version please contact us.

Finitura - Finish



Colori - Colors



Trasparente
-
Transparent

Rosaline



sama

*Una perfetta fusione tra arte e tradizione.
Ispirata alla danza Sufi riproduce la forma sinuosa del
derviscio rotante, creando una sensazione di movimento.*

DANIEL BECKER


*A perfect fusion of art and tradition.
Inspired by Sufi dance, it reproduces the sinuous shape of
the rotating dervish, creating a feeling of movement*

DANIEL BECKER











SAMA large

3 spotted 30W - 4000°K - 220 Vdc
3000 lm - life time 40.000 hrs - Dimmable: yes



SAMA medium

2 spotted 20W - 4000°K - 220 Vdc
2000 lm - life time 40.000 hrs - Dimmable: yes



SAMA small

1 spotted 10W - 4000°K - 220 Vdc
1000 lm - life time 40.000 hrs - Dimmable: yes

sama

Daniel Becker


Particolari - Details

Componenti in metallo e alluminio torniti su disegno personalizzato. Cupole in vetro tecnico curvato made in Veneto. Diffusori in plexiglass opalino. Per qualsiasi richiesta o differente versione non esitate a contattarci.

-

Metal and aluminum components turned on custom drawing. Domes in curved technical glass made in Veneto. Opal plexiglass diffusers. Do not hesitate to contact us for any request or different version.

Finitura - Finish



Colori - Colors





illusione

È una lampada da parete eterea dalla natura misteriosa e sfuggente, un portale magico che porta in un altro mondo, proprio come quando Alice ha attraversato lo specchio.

ALBERTO GHIRARDELLO

It is an ethereal wall lamp with a mysterious and elusive nature, a magical portal that leads to another world, just like when Alice crossed the mirror.


ALBERTO GHIRARDELLO



Illusione wall lamp








ILLUSIONE wall lamp big

1 GX53 bulb - 6W - 3000°K - 220 Vdc
560 lm - life time 15.000 hrs - Dimmable: no



ILLUSIONE wall lamp small

1 GX53 bulb - 6W - 3000°K - 220 Vdc
560 lm - life time 15.000 hrs - Dimmable: no

illusione

Alberto Ghirardello

Particolari - Details

Struttura in metallo realizzata su disegno.

Mezza sfera in vetro soffiato con effetto bolle, made in Veneto. La base dell'applicque è in cromo specchiato, per creare illusione ottica: la mezza sfera in vetro riflettendosi crea immagine di sfera intera.

Per qualsiasi richiesta o differente versione non esitate a contattarci

-

Metal structure made on drawing.


Blown glass half sphere with bubble effect, made in Veneto. The base of the wall lamp is in mirrored chrome, in order to create an optical illusion: the glass half sphere reflects itself and creates the image of a whole sphere.

Do not hesitate to contact us for any request or different version

Finitura - Finish



Colori - Colors





le perle

Un apparato dalla natura complessa ma dall'aspetto semplice. Proprio come una sequenza di perle indossate in una preziosa collana.

ALBERTO GHIRARDELLO

*A complex but simple-looking apparatus.
Just like a sequence of pearls worn in a precious necklace.*

ALBERTO GHIRARDELLO









Le Perle - project






LE PERLE big

2 bulb G9 - 3000°K - 220 Vdc




LE PERLE medium

2 bulb G9 - 3000°K - 220 Vdc



LE PERLE small

1 bulb G9 - 3000°K - 220 Vdc



LE PERLE project

5 bulb G9 - 3000°K - 220 Vdc

le perle

Alberto Ghirardello

Particolari - Details


Strutture realizzate su disegno. Sistema modulare che consente configurazioni più estese. Richiedere progetto ad hoc che si adatti al meglio ai vostri spazi. Sfere in borosilicato con diverse texture possibili: liscia, rigato dritto, rigato ritorto. Per qualsiasi richiesta o differente versione non esitate a contattarci.


Structures made on drawing. Modular system that allows larger configurations. Request ad hoc project that best suits your spaces. Borosilicate spheres with different possible textures: smooth, straight ribbed, twisted ribbed. For any request or different version please contact us.

Finitura - Finish



Colori - Colors






eclissi

*Ispirata alla bellezza e luminosità della luna.
La sua forma circolare è composta da diversi cerchi, ricorda
l'aspetto dell'eclissi lunare*

STUDIO IN PROJECT

*Inspired by the beauty and brightness of the moon.
Its circular shape is composed of several circles, reminiscent
of the appearance of the lunar eclipse.*

STUDIO IN PROJECT



quartzite brown



calacatta natural



calacatta electric silver






Eclissi wall lamp








ECLISSI S1

Strip-led 15W - 3000°K - 24 Vdc
1368 lm - life time 30.000 hrs
SMD Type 5630 - Dimmable: yes



ECLISSI wall lamp

Strip-led 15W - 3000°K - 24 Vdc
1368 lm - life time 30.000 hrs
SMD Type 5630 - Dimmable: yes



ECLISSI lamp

strip-led 15W - 3000°K - 24 Vdc
1368 lm - life time 30.000 hrs
SMD type 5630 - Dimmable: yes

eclissi


Studio in Project

Particolari - Details


Realizzato in alluminio e metallo. Anelli in vetro con effetto diamantato molati a mano.
Riproduzione di preziosi marmi su dischi in vetro grazie a trasferimento digitale.

Made of aluminum and metal. Glass rings with hand-cut diamond effect.
Reproduction of precious marbles on glass disks thanks to digital transfer.


Finitura - Finish




Colori - Colors



Finiture effetto marmo - Marble effect finishes






rondine

*Nato dall'idea di leggerezza e sostenibilità
rondine comunica un messaggio molto preciso:
semplicità e attenzione al dettaglio nel rispetto dell'uomo
moderno, consapevole dell'ambiente.*

SIMONE DI LIDDO



*Born from the idea of lightness and sustainability swallow
communicates a very precise message:
simplicity and attention to detail in respect of modern man,
environmentally conscious.*


SIMONE DI LIDDO



Rondine big - Rondine small








RONDINE big

1 GU10 MR16 bulb 4W - 4000°K - 220 Vdc
450 lm - life time 15.000 hrs - Dimmable: no



RONDINE small

1 GU10 MR11 bulb 4W - 4000°K - 220 Vdc
220 lm - life time 30.000 hrs - Dimmable: no

rondine

Simone Di Liddo


Particolari - Details

Rondine ha un corpo in alluminio tornito su disegno e ali in metallo. Lo snodo consente il movimento di rondine in verticale e orizzontale. Sono proposte due dimensioni differenti di Rondine. E' possibile creare conformazioni più articolate e richiedere un progetto ad hoc che si adatti al meglio ai vostri spazi.

-

Rondine has a turned aluminium body and metal wings. The joint allows the movement of Rondine in vertical and horizontal. There are two different sizes of Rondine. It's possible to create more articulated conformations and request an ad hoc project that best suits your spaces.

Finitura - Finish





atlas

Atlas è una versatile lampada da tavolo dalle dimensioni contenute e dall'aspetto fine e garbato, discreto ma al contempo dotato di un carattere incisivo e riconoscibile.

ALBERTO GHIRARDELLO

Atlas is a versatile table lamp with a small size and a fine and graceful appearance, discreet but at the same time with an incisive and recognizable character.

ALBERTO GHIRARDELLO



Atlas lamp







Atlas lamp



Atlas S4




Atlas S6




ATLAS battery lamp

1 cobled - 2 W - 4000°K - 2,7 Vdc - 440 Lm
dimmmable: yes




ATLAS lamp

1 G9 bulb - max 6 W - 220 Vdc
dimmmable: yes




ATLAS S1

1 G9 bulb - max 6 W - 220 Vdc
dimmmable: yes



ATLAS S4

4 G9 bulb - max 6 W - 220 Vdc
dimmmable: yes



ATLAS S6

6 G9 bulb - max 6 W - 220 Vdc
dimmmable: yes

atlas

Alberto Ghirardello


Particolari - Details

Lampada con componenti in metallo, alluminio e ottone.


Sfere in borosilicato con texture rigato verticale e rigato ritorto. Possibilità di richiedere Atlas lamp con cavo e lampadina G9 - 220 Vdc o Atlas battery lamp con led e sistema batteria ricaricabile, LI- Po (litio e polimeri di litio) 8000 mAh. Accensione e dimmerazione con pulsante touch. Durata nominale 8 H. Per qualsiasi richiesta o differente versione non esitate a contattarci.

Lamp with metal, aluminum and brass components. Borosilicate spheres with vertical striped texture and twisted striped. Possibility to request Atlas lamp with cable and bulb G9 - 220 Vdc and Atlas battery lamp with led and rechargeable battery system LI- Po (lithium and lithium polymers) 8000 mAh. Nominal duration 8 H. Ignition and dimming with touch button. Do not hesitate to contact us for any request or different version.

Finitura - Finish



Colori - Colors



The background is a dark teal color. Overlaid on this are several abstract geometric shapes and lines in a lighter teal shade. There are four vertical rectangular blocks, each with a series of thin vertical lines extending downwards from its base. These blocks are connected by horizontal lines at various heights. A prominent horizontal line runs across the middle of the composition, intersecting the vertical lines and blocks. The overall effect is a complex, layered geometric pattern.

linea

Una linea continua con direzioni ambivalenti, un punto in movimento senza alcun limite o confine di composizione. L'orizzonte inizia dove finisce la brillantezza del vetro.

MICHELE LOSITO

A continuous line with ambivalent directions, a moving point without any limit or boundary of composition. The horizon begins where the brilliance of the glass ends.

MICHELE LOSITO






Linea wall lamp

Linea S12







linea

Michele Losito

Particolari - Details

Linea è un prodotto modulare che si può configurare in vari modi e in diverse forme. Linea è già disponibile nelle misure indicate nei disegni. Struttura in ferro e boccole in alluminio realizzate su nostro disegno.

Tubi in borosilicato in due differenti diametri: Ø 40 e Ø 60.


Per qualsiasi richiesta o differente versione non esitate a contattarci.

Linea is a modular product that can be configured in various ways and in different shapes. Linea is already available in the sizes shown in the drawings. Iron structure and aluminum bushings made on our drawing.



Borosilicate tubes in two different diameters: Ø 40 and Ø 60.

For any request or different version please contact us.

Finitura - Finish




Colori - Colors




LINEA S2A tube 40

2 ledstar - 9W - 4000°K - 12 Vdc - SMD z5m3
880 lm - lifetime 30.000 h -Dimmable: yes




LINEA S2B tube 60

2 ledstar - 9W - 4000°K - 12 Vdc - SMD z5m4
880 lm - lifetime 30.000 h -Dimmable: yes




LINEA S2C tube 60

2 ledstar - 9W - 4000°K - 12 Vdc - SMD z5m5
880 lm - lifetime 30.000 h -Dimmable: yes




LINEA S2D tube 40

2 ledstar - 9W - 4000°K - 12 Vdc - SMD z5m6
880 lm - lifetime 30.000 h -Dimmable: yes



LINEA S12

12 ledstar - 54W - 4000°K - 12 Vdc - SMD z5m2
5280 lm - lifetime 30.000 h -Dimmable: yes



LINEA A1L

1 ledstar - 4,5W - 4000°K - 12 Vdc - SMD z5m6
440 lm - lifetime 30.000 h -Dimmable: yes




parachute

DANIEL BECKER







PARACHUTE L8

8 strip-led 138W - 4000°K - 24 Vdc
12.960 lm - life time 40.000 hrs - Dimmable: yes

parachute

Daniel Becker

Particolari - Details

Componenti in alluminio torniti, fresati e curvati su disegno. Per qualsiasi richiesta o differente versione non esitate a contattarci.

-

Aluminum components turned, milled and bent on drawing. Do not hesitate to contact us for any request or different version.

Finitura - Finish



Colori - Colors



Opalino
-
Opal



astral colors

Astral si adorna di tonalità cromatiche e dona un firmamento ricolmo di luminosi astri, come le serene notti estive.

STUDIO IN PROJECT

Astral is adorned with chromatic shades and gives a firmament full of bright stars, like the serene summer nights.

STUDIO IN PROJECT



RAL 5021 teal blue

RAL 8011 bronze

RAL 8238

RAL 6003 opaque

RAL 3012 opaque











Astral colors S10






ASTRAL S1

1 spotted - 3W - 4000°K - 12 Vdc - SMD 5630
280 lm - life time 30.000 hrs - Dimmable: yes




ASTRAL S10

10 spotted - 30W - 4000°K - 12 Vdc - SMD 5630
2800 lm - life time 30.000 hrs - Dimmable: yes




ASTRAL project 84

84 spotted - 252W - 4000°K - 12 Vdc - SMD 5630
23520 lm - life time 30.000 hrs - Dimmable: yes




ASTRAL chandelier 52

52 spotted - 156W - 4000°K - 12 Vdc - SMD 5630
14560 lm - life time 30.000 hrs - Dimmable: yes




ASTRAL S158 project

158 spotted - 474W - 4000°K - 12 Vdc - SMD 5630
44220 lm - life time 30.000 hrs - Dimmable: yes



ASTRAL chandelier 133

133 spotted - 399W - 4000°K - 12 Vdc - SMD 5630
37240 lm - life time 30.000 hrs - Dimmable: yes



ASTRAL S68

68 spotted - 204W - 4000°K - 12 Vdc - SMD 5630
19040 lm - life time 30.000 hrs - Dimmable: yes

astral colors

Studio in Project


Particolari - Details

Faretto realizzato in alluminio su nostro disegno. Astral è già disponibile nelle misure indicate nei disegni. Verrà realizzato un progetto esclusivo che si adatti al meglio ai vostri spazi e soddisfi le vostre esigenze. Per qualsiasi richiesta o differente versione non esitate a contattarci.

Spotlight are produced in aluminum on our drawing.

Astral is already available with sizes as technical drawings. We will create an exclusive project for your spaces and for your needs. For any request or different version do not hesitate to contact us.

Finitura - Finish



Colori - Colors











Opalino
-
Opal

* (L) Aggancio da definire - Hooks to be defined | Agganci - Hooks pag. 116-117 *

* Altre finiture e colori su richiesta - Other finishes and colors on request *



agganci - hooks

 <p>Altezza - Height MIN 18 cm - 7.08" MAX 150 cm - 359,05"</p> <p>A Aggancio con tirante in metallo (A) Hook with metal cable (A)</p> <p>L'altezza dei lampadari è calcolata escludendo l'aggancio. Aggancio con rosone e filo tirante. The height of the chandeliers is calculated by excluding the hook. Hook with the ceiling cup and cable.</p>	 <p>Altezza - Height MIN 24 cm - 9.44" MAX 70 cm - 27,55"</p> <p>B Aggancio con catena (B) Hook with chain (B)</p> <p>L'altezza dei lampadari è calcolata escludendo l'aggancio. Aggancio con rosone e catena. The height of the chandeliers is calculated by excluding the hook. Hook with the ceiling cup and chain.</p>	 <p>Altezza - Height MIN 24 cm - 9.44" MAX 100 cm - 39,37"</p> <p>C Aggancio con tiranti per sospensioni (C) - Hook with metal cables for suspension (C)</p> <p>L'altezza delle sospensioni è calcolata escludendo l'aggancio. Aggancio con rosone e tiranti. The height of suspensions is calculated by excluding the hook. Hook with the ceiling cup and metal cables.</p>
 <p>Altezza - Height MIN 24 cm - 9.44" MAX 150 cm - 359,05"</p> <p>D Aggancio con cavo di alimentazione (D) Hook with power cord (D)</p> <p>L'altezza dei lampadari è calcolata escludendo l'aggancio. Aggancio con rosone e cavo di alimentazione. The height of the chandeliers is calculated by excluding the hook. Hook with the ceiling cup and power cord.</p>	 <p>Altezza - Height MIN 24 cm - 9.44" MAX 150 cm - 359,05"</p> <p>E Aggancio con tirante e cavo di alimentazione per sospensioni (E) Hook with metal cables and power cord for suspension (E)</p> <p>L'altezza delle sospensioni è calcolata escludendo l'aggancio. Aggancio con rosone, tirante e cavo di alimentazione. The height of suspensions is calculated by excluding the hook. Hook with the ceiling cup, metal cable and power cord.</p>	 <p>Altezza - Height MIN 24 cm - 9.44" MAX 150 cm - 359,05"</p> <p>F Aggancio con tiranti e tasselli a soffitto (F) - Hook with metal cables and ceiling cable gripper (F)</p> <p>L'altezza delle sospensioni è calcolata escludendo l'aggancio. Aggancio con rosone e tiranti con tasselli a soffitto. The height of suspensions is calculated by excluding the hook. Hook with the ceiling cup and metal cables with ceiling cable gripper.</p>
 <p>Altezza - Height MIN 15 cm - 5.91" MAX 110 cm - 43.30"</p> <p>G Aggancio altezza fissa (G) Hook with fixed height (G)</p> <p>L'altezza delle sospensioni è calcolata escludendo l'aggancio. Aggancio con rosone e aste cilindriche fisse. The height of the suspension is calculated excluding the hook. Hook with ceiling cup and cylindrical rods.</p>	 <p>L Aggancio da definire (L) - Hooks to be defined (L)</p> <p>*L'altezza dei lampadari e il relativo prezzo è calcolata escludendo l'aggancio. Per le proposte progettuali è possibile richiedere Aggancio L1 : scatola in metallo H MIN 5 cm o in legno H MIN 10 cm, decorati o successivamente verniciabili da ancorare al soffitto con staffa. Aggancio L2 : senza scatola; gli elementi prevedono agganci singoli a soffitto. Si richiede la presenza di soffitto in cartongesso. *The height of the chandeliers and their price is calculated excluding the hook. For project proposals it is possible to request Hook L1 : metal box H MIN 5 cm or wood H MIN 10 cm, decorated or subsequently paintable to be anchored to the ceiling with bracket. Hook L2 : without box; the elements provide individual ceiling hooks. It requires the presence of plasterboard ceiling.</p>	

Tutti i marchi citati in questo catalogo sono registrati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, incluse fotocopie, la registrazione o qualsiasi sistema di memorizzazione e recupero, senza autorizzazione scritta dell'editore.

Euroluce si riserva di apportare ai propri prodotti tutte le modifiche tecniche ed estetiche che ritenga necessarie ai fini del miglioramento degli stessi senza alcun obbligo di doverne informare il cliente. I colori e le dimensioni nel catalogo si intendono indicativi e non vincolanti.

All trademarks in this catalogue are registered trademarks property of their respective owners. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or any information storage and Retrieval system, without permission in writing from publisher. While maintaining the basic features of the product, the company Euroluce, reserves the right to make modifications at any time with the sole aim of improvement without informing in advance the customer. Colours and sizes in the catalogue are only an indication and not binding.

Euroluce attua una vera e propria politica finalizzata alla qualità, alla protezione dell'ambiente, alla tutela della salute e della sicurezza, ritenendola assolutamente prioritaria per il conseguimento degli obiettivi aziendali. Si avvale delle seguenti certificazioni di sicurezza e di protezione:

Marchio CE. I prodotti sono conformi alla direttive 2006/95/CE e 2004/118/CE. Energy Saving. Possibilità di installare lampadine a basso consumo. IP20. Protezione contro l'intrusione di particelle solide esterne (quali parti del corpo e polvere) e l'accesso di liquidi. Classe di isolamento I e II.

Euroluce implements an authentic policy aimed at quality, environmental protection, defence of health and safety, attaching high priority to these issues for the pursuit of corporate aims.

It holds the following safety and protection certifications:
CE marking. The products comply with directives 2006/95/EC and 2004/118/EC.
Energy Saving. Possibility to install low consumption light bulbs.
IP20. Protection against the intrusion of external solid particles (such as body parts and dust) and access by liquids.
Insulation class I and II.

ART DIRECTION / STYLING

Studio in Project

PHOTO

Francesco Stragapede

euroluce
— LIGHT OF ITALY —

76123 Andria (Bt) Italy
t +39 0883 559385
www.eurolucelampadari.it
info@eurolucelampadari.it
export@eurolucelampadari.it

—
May 2023



TXXNTY

BRAND DESIGN