



traccia

Design e tecnologia si incontrano in un sistema modulare che attraversa gli spazi illuminandoli con soluzioni altamente personalizzabili di stile e configurazione. Adatto ovunque.

MANUEL LOSITO

Design and technology meet in a modular system that runs through your spaces illuminating them with highly customizable solutions of style and configuration. To fit anywhere.

MANUEL LOSITO



Traccia project 1



Traccia project 2

Marrone metallizzato
metallic brown
ref. RAL 8011



Rosso beige opaco
opaque beige red
ref. RAL 3012



Nero
black



Blu metallizzato
metallic blue
ref. RAL 8238




Verde oliva opaco
opaque olive green
ref. RAL 6003





Traccia project 3





Oro satinato
satin gold



Oro lucido
shiny gold



Cromo satinato
satin chrome




Nickel nero
black nickel






Traccia project 6


PICK
YOUR COLOR




Sistema A - system A





Connettori meccanici - mechanical connectors



Sistema B - system B




Connettori meccanici - mechanical connectors




Connecting piece

Sistema C - system C




Connettori meccanici - mechanical connectors




** Inviare la vostra idea a export@eurolucelampadari.it e il nostro studio interno di progettazione svilupperà progetto e disegni tecnici della vostra configurazione. Send your idea at export@eurolucelampadari.it and our in-house design studio will develop the project and the technical drawings for your configuration.


Connettori elettrici - electrical connectors




Power connector I



Power connector L




Power connector T




Power connector X

Driver elettrici - electrical drivers



Transformer big


200W - Input 85-265 Vdc -
Output 48V DC 4.2A




Transformer small

100W - Input 85-265 Vdc -
Output 48V DC 2A

Esempio - example




Fonte luminosa - light source



Pendant

Ø 4,9 cm | 1,93"
H 30 cm | 11,81"

chipled 10W - 48 Vdc - 800 lm - CRI 90
3000/4000 °K - Beam angle: 24° - Dimmable:yes



Flood lamp big

L x W 60 x 2,2 cm | 23,62" x 0,86"
H 2,5 cm | 0,98"


stripled 20W - 48 Vdc - 1000 lm - CRI 90
3000/4000 °K - Beam angle: 120° - Dimmable:yes



Flood lamp small

L x W 30 x 2,2 cm | 11,81" x 0,86"
H 2,5 cm | 0,98"


stripled 10W - 48 Vdc - 500 lm - CRI 90
3000/4000 °K - Beam angle: 120° - Dimmable:yes



Spotlight big

L 16 cm | 6,29"
Ø 6,5 cm | 2,55"


chipled 20W - 48 Vdc - 1600 lm - CRI 90
3000/4000 °K - Beam angle: 24° - Dimmable:yes



Spotlight small

L 13,5 cm | 5,31"
Ø 4,8 cm | 1,88"


chipled 10W - 48 Vdc - 800 lm - CRI 90
3000/4000 °K - Beam angle: 24° - Dimmable:yes



Grill light big

L x W 32,8 x 2,2 cm | 12,91" x 0,86"
H 2,5 cm | 0,98"


chipled 18W - 48 Vdc - 1260 lm - CRI 90
3000/4000 °K - Beam angle: 24° - Dimmable:yes



Grill light small

L x W 22,2 x 2,2 cm | 8,74" x 0,86"
H 2,5 cm | 0,98"

chipled 12W - 48 Vdc - 840 lm - CRI 90
3000/4000 °K - Beam angle: 24° - Dimmable:yes



Foldable light big

L x W 22 x 8 cm | 8,66" x 3,15"
H 2,5 cm | 0,98"

chipled 12W - 48 Vdc - 840 lm - CRI 90
3000/4000 °K - Beam angle: 24° - Dimmable:yes



Foldable light small

L x W 11 x 8 cm | 4,33" x 3,15"
H 2,5 cm | 0,98"

chipled 6W - 48 Vdc - 420 lm - CRI 90
3000/4000 °K - Beam angle: 24° - Dimmable:yes

traccia

Manuel Losito

Particolari - Details

Traccia è una collezione minimale, flessibile e allo stesso tempo decorativa. È costituita da un binario elettrificato che può essere installato a incasso, soffitto o sospensione e permette di disegnare linee continue nello spazio seguendo angoli e pareti. Questo profilo accompagna la luce nello spazio e ne permette la personalizzazione in qualsiasi momento, inserendo i diversi accessori correlati: faretti, pendenti, flood lamps, grill light e altri ancora. La particolarità di Traccia sta nella completa personalizzazione della finitura finale. È possibile sia richiedere le finiture proposte in catalogo, che indicare un differente colore RAL che permetta all’illuminazione di mescolarsi all’ambiente e vestirsi degli stessi colori. **È possibile richiedere versioni compatibili con sistemi di domotica.** Per qualsiasi richiesta o differente versione non esitate a contattarci.

Traccia is a minimal, flexible and at the same time decorative collection. It consists of an electrified track that can be installed recessed, ceiling or suspended and allows drawing continuous lines in the space following corners and walls. This profile accompanies the light in the space and allows its customization at any time, inserting the different related accessories: spotlights, pendants, flood lamps, grill light and others. The peculiarity of Traccia lies in the complete customization of the final finish. It is possible either to request the finishes proposed in the catalog, or to indicate a different RAL color that allows the lighting to blend into the environment and dress in the same colors. **Versions compatible with home automation systems can be requested.** For any request or different version please contact us.

** Inviare la vostra idea a export@eurolucelampadari.it e il nostro studio interno di progettazione svilupperà progetto e disegni tecnici della vostra configurazione.
Send your idea at export@eurolucelampadari.it and our in-house design studio will develop the project and the technical drawings of your configuration.

Metalli - Metals

STANDARD

Nero
-
Black

Bianco
-
White

RAL

Rosso beige
opaco
-
Opaque
beige red
ref. RAL 3012

Verde oliva
opaco
-
Opaque
olive green
ref. RAL 6003

RAL SPECIAL

Marrone
metallizzato
-
Metallic
brown
ref. RAL 8011

Blu
metallizzato
-
Metallic blue
ref. RAL 8238

GALVANICI - GALVANIC

Oro satinato
-
Satin gold

Oro lucido
-
Shiny gold

Cromo
satinato
-
Satin chro-
me

Nichel nero
-
Black nickel

Altri RAL
su richiesta
-
Other RAL
on request

* Altre finiture e colori su richiesta - Other finishes and colors on request

ART DIRECTION / STYLING

Project Office Euroluce Light of Italy

PHOTO

Francesco Stragapede



Request Traccia simple box

Euroluce Lampadari non risponde per eventuali danni a persone o cose causati da una non corretta installazione dei propri apparecchi di illuminazione, da un uso di lampadine non conformi e dalla modificazione delle caratteristiche tecnico costruttive. Il marchio CE è un marchio europeo di garanzia che certifica la qualità del prodotto e la sua rispondenza ai parametri di sicurezza previsti dalle normative CEE. Euroluce Lampadari può fornire per la quasi totalità dei suoi articoli la certificazione con marchio UL. Questo catalogo è tutelato dalla legge sui diritti d'autore (legge 22/4/1941 n°633 e dalla legge 14/12/1942 n°1485). È vietata ogni riproduzione anche parziale dello stesso.

Euroluce Lampadari is not liable for incidental injuries or damage to people or things due to: incorrect installation of the fixtures, use of not suitable bulbs, modification of the original technical features of the items. The label CE is a European guaranteed mark. It certifies product quality and its compliance with the safety standards stated by EEC regulations. Euroluce Lampadari can provide for most of its products the UL certification. This catalogue is copyrighted and protected by the Italian law (22/4/1941 n°633 and 14/12/1942 n°1485). Any reproduction of this catalogue is strictly forbidden.

Le capacità delle tecniche di stampa non permettono una riproduzione assolutamente fedele delle variazioni cromatiche. Pertanto, si prega di considerare le tonalità di colore come indicazioni approssimative. Allo stesso modo, le illustrazioni e le descrizioni fornite sono da interpretare in modo approssimativo. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento, senza preavviso, al fine di soddisfare le esigenze legate alla produzione e al mercato.

The capabilities of printing techniques do not allow for an absolutely faithful reproduction of color variations. Therefore, please consider the color tones as approximate indications. Similarly, the provided illustrations and descriptions should be interpreted in an approximate manner. The company reserves the right to make changes at any time, without prior notice, in order to meet the requirements related to production and the market.

LUMEN
Flusso luminoso nominale. L'indicazione si riferisce al valore in assenza di rifrazione, come dichiaratov dal produttore del componente.

Nominal luminous flux. It refers to the value without any refraction, as declared by the component manufacturer.

